



RediPower

Martillos

Como elegir su herramienta

Elija la herramienta que le da los mejores resultados:

▶ Martillos picadores standard

Martillos picadores con cuerpo amortiguador de vibraciones para mejorar el confort del operario y minimizar la fatiga.

▶ Martillos de agujas/ picador standard

- 2 en 1 Martillo de agujas & Picador
- Retenedor de cambio rápido.



Martillos



RP9536

Vibraciones reducidas

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de composite
- Vástago redondo
- Potente
- Reductor de vibraciones Único
- Gatillo de alta sensibilidad para control progresivo

BENEFICIOS

- Confort para el operario mejorado
- Menores vibraciones
- Arranque lento para un mayor control



RP9537

Vibraciones reducidas

CARACTERÍSTICAS

- Mayor capacidad de remachado
- Vástago redondo
- Reductor de vibraciones Único
- Gatillo de alta sensibilidad para un inicio preciso

BENEFICIOS

- Confort para el operario mejorado
- Menores vibraciones
- Arranque lento para un mayor control



RP9311

Martillo para uso standard

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- Potencia & Coste efectivo
- Retenedor de cambio rápido

BENEFICIOS

- Uso continuado
- Cambio de cincel fácil y rápido
- Durabilidad



RP9311 KR

Con 5 cincelos redondos

Ver detalles en pag. 40



Ver accesorios en pag. 40/41

MODEL	REFERENCIA	LARGO DE MÁQUINA (EXCLUIDO CINCLO)		LARGO DE MÁQUINA (INCLUIDO CINCLO)		CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS	CANTIDAD DE CINCLOS			
		(mm)	(in)	(mm)	(in)													(mm)	(in)	(mm)
RP9536	610 196 9336	6.4	1/4	6.8	3/16	16x67	2x42	2,200	10.2	0.401	7.0	14	230	9.0	1.7	3.7	97	108	5.9	1/4"
RP9537	610 196 9337	7.9	5/16	6.4	1/4	16x62	2x42	2,200	10.2	0.401	8.0	17	280	11.0	2.1	4.8	86	108	4.2	1/4"
RP9311	610 196 9311	6.4	1/4	6.8	3/16	16x67	2x42	3,000	10.2	0.401	11.8	20	171	6.7	1.8	3.8	100	111	8.9	1/4"
RP9311 KR	610 196 9311	6.4	1/4	6.8	3/16	16x67	2x42	3,000	10.2	0.401	11.8	20	171	6.7	1.8	3.8	100	111	8.9	1/4"

(*) 0.01 (0.0001 in) - Especificaciones solo como referencia. Por favor compruebe la documentación de cada herramienta.



RP9312

Martillo para uso standard

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- Potencia & costo efectivo
- Retenedor de cambio rápido

BENEFICIOS

- Uso continuado
- Cambio de cincal fácil y rápido
- Durabilidad
- Cincal Hexagonal (permanece en el eje del martillo - no rota durante su uso)



10.2 mm
(0,401")

RP9312 Kit

Con 5 cincales hexagonales
Vea detalles en pag. 40



RP9315

Martillo para trabajo pesado

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio
- El martillo más potente en su categoría
- Cámara de pistón más larga para una mayor fuerza por golpe

BENEFICIOS

- Uso continuado
- Acción rápida & durabilidad
- Ideal para aplicaciones pesadas



10.2 mm
(0,401")



RP9538

2 Herramientas en 1

CARACTERÍSTICAS

- Martillo de agujas para uso general
- Martillo de agujas decapador
- Retenedor de cambio rápido
- 19 x 3mm agujas de acero y 35 mm cincal ancho con alta resistencia al desgaste

BENEFICIOS

- Fácilmente convertible en un martillo picador o viceversa
- Solución duradera y económica
- Ideal para preparación de superficies
- Funde ajustable para adecuar la longitud de las agujas al trabajo a realizar



12.7 mm
(1/2")

RP9538: suministrado con agujas filosas a 3mm (1/8") y cincal cuadrado 12"

Vea accesorios en pag. 40/41

Modelo	Referencia	Ancho de Martillo (mm)		Ancho de Martillo (in)		Peso (kg)	Peso (lb)	Ancho de Cincal (mm)		Ancho de Cincal (in)		Velocidad (mm/s)	Velocidad (ft/min)	Velocidad (in/min)	Velocidad (in/s)	Velocidad (ft/min)	Velocidad (in/min)	Velocidad (in/s)	Velocidad (ft/min)	
		Min	Max	Min	Max			Min	Max	Min	Max									
RP9312	815 186 9312	6.4	1/4	4.8	3/16	1667	36.2	3.000	10.2	0.401	11.8	25.0	171	6.7	1.6	3.9	100	111	8.9	1/4"
RP9312 KIT	815 186 9312	6.4	1/4	4.8	3/16	1667	36.2	3.000	10.2	0.401	11.8	25.0	171	6.7	1.6	3.9	100	111	8.9	1/4"
RP9315	815 186 9315	7.9	5/16	6.4	1/4	1668	36.2	3.300	10.2	0.401	11.8	25.0	225	8.9	1.9	4.2	100	111	9.4	1/4"
RP9538	815 186 9538			26.2	1 1/4"	4.602	12.7	1/2	12.7	1/2	7.4	15.9	45.7	18.0	2.8	6.2	99	110	9.7	1/2"

©2010 RediPower S.p.A. - Especificaciones solo como referencia. Por favor consultar la documentación de cada herramienta.

Accesorios

KITS DE MARTILLOS

RP9311 KIT REDONDO - Incluye :

- RP9311 Martillo (Qty 1)
- 178 mm (7") Cinceles (5)
- Acople para toma de aire (1)
- Retenedor (1)
- Mini engrasador (latón) (1)

RP9312 KIT Hex. - Incluye:

- RP9312 Martillo (Qty 1)
- 178 mm (7") Cinceles (5)
- Acople para toma de aire (1)
- Retenedor (1)
- Mini engrasador (latón) (1)



MUELLE PARA MARTILLOS

PARA HERRAMIENTA		REFERENCIA
RP9536/RP9537	Retenedor	295 048 826 3
RP9311/RP9312/ RP9312	Retenedor - Cambio Rápido	295 048 741 3



ACCESORIOS MARTILLO PICADOR

PARA HERRAMIENTA		REFERENCIA
RP9538	Cinzel curvo 35mm Qty. 1	295 049 965 3
RP9538	Cinzel en punta Qty. 1	295 051 279 3
RP9538	Cinzel plano 20mm Qty. 1	295 051 280 3



MARTILLO DE AGUJAS

PARA HERRAMIENTA		REFERENCIA
RP9538	Set de agujas de acero planas, Ø 3mm (1/8") largo 178mm (7") Qty. 19	P100146
RP9538	Set de agujas inox. planas, Ø 3mm (1/8") largo 178mm (7") Qty. 19	P106454
RP9538	Set de agujas cinzel con punta, Ø 3mm (1/8") largo 178mm (7") Qty. 100	615 299 819 0
RP9538	Set de agujas punta plana, Ø 3mm (1/8") largo 178mm (7") Qty. 100	615 299 817 0
RP9538	Set de agujas con punta, Ø 3mm (1/8") largo 178mm (7") Qty. 100	615 299 821 0



8.401" (10,2 MM) CINCEL MARTILLO PARA RP9311

INDEX N°	LONGITUD			REFERENCIA
	mm	in.		
1	165	6.5	Cortanremaches	A946659
2	165	6.5	Cinzel angular	A946663
3	178	7.0	Cinzel punta de diamante	A946664
4	178	7.0	Cortador de dos filos	A946671
5	178	7.0	Cinzel cortafilos	A946673
5	457	18.0	Cinzel cortafilos	A946680
6	178	7.0	Remachador de golpes	A946674
7	178	7.0	Cortador de soldadura	A946675
8	178	7.0	Punzón	A946678



8.401 (10,2 MM) HEX MARTILLOS PARA RP9312

INDEX N°	LONGITUD			REFERENCIA
	mm	in.		
1	165	6.5	Cortanremaches Hex.	CA155778
2	178	7.0	Cinzel angular Hex.	CA155780
3	178	7.0	Cinzel punta de diamante Hex.	CA155782
4	165	6.5	Cortador de dos filos Hex.	CA155784
5	178	7.0	Cinzel cortafilos Hex.	CA155786
6	178	7.0	Remachador de golpes Hex.	CA155790
7	178	7.0	Cortador de soldadura Hex.	CA155792
8	178	7.0	Punzón Hex.	CA157197